



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societ /impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale o designazione della miscela PARADONTAX COMPLETE PROTECTION EXTRA FRESH

Numero di registrazione -

Sinonimi FLUORURO DI SODIO , prodotto formulato

Data di pubblicazione 22-Giugno-2017

Numero della versione 01

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Oral Care

Usi sconsigliati Non sono consigliati altri usi.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

GlaxoSmithKline UK
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS UK
UK Informazioni generali (orario di lavoro normale): +44-20-8047-5000

Indirizzo e-mail: msds@gsk.com
sito web: www.gsk.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

CHEMTREC TRANSPORT EMERGENCIES:
cliente numero : CCN9484
UK In-country toll call: +(44)-870-8200418
International toll call: +1 703 527 3887
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; servizio multilingue

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi della direttiva 67/548/EEC o dalla 1999/45/CE modificata

Esente dai requisiti - prodotto regolamentato come un prodotto medicinale, prodotto cosmetico o dispositivo medicale.

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Esente dai requisiti - prodotto regolamentato come un prodotto medicinale, prodotto cosmetico o dispositivo medicale.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Esente dai requisiti - prodotto regolamentato come un prodotto medicinale, prodotto cosmetico o dispositivo medicale.

2.3. Altri pericoli

This product will support combustion at elevated temperatures.
Consultare anche la sezione 11 della scheda di dati di sicurezza dei materiali per ulteriori informazioni sui pericoli per la salute.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Informazioni generali

Denominazione chimica	%	Numero CAS / Numero CE	Numero di registrazione REACH	Numero della sostanza	Note
SODIUM BICARBONATE	60 - < 70	144-55-8 205-633-8	-	-	
Classificazione:	-				
GLICERINA	5 - < 10	56-81-5 200-289-5	-	-	
Classificazione:	-				

Denominazione chimica	%	Numero CAS / Numero CE	Numero di registrazione REACH	Numero della sostanza	Note
FREEZE MATCHA MINT FLAVOUR 510493 1T	1 - < 3	Miscela -	-	-	
Classificazione: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412					
SODIUM LAURETH SULFATE	2	9004-82-4 -	-	-	
Classificazione: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412					
TIXOSIL	1 - < 3	NON ASSEGNATO 231-545-4	-	-	
Classificazione: -					
GOMMA DI XANTHAN	< 1	11138-66-2 234-394-2	-	-	
Classificazione: -					
FLUORURO DI SODIO	0,31	7681-49-4 231-667-8	-	009-004-00-7	#
Classificazione: Acute Tox. 3;H301, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319					
BIOSSIDO DI TITANIO	0,2	13463-67-7 236-675-5	-	-	
Classificazione: Carc. 2;H351					

Altri componenti sotto i livelli di sicurezza 10 - < 20

Elenco di eventuali abbreviazioni e simboli usati sopra

#: Per questa sostanza sono stati fissati a livello dell'Unione limiti d'esposizione sul luogo di lavoro.

M: Fattore moltiplicatore

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

Tutte le concentrazioni sono espresse come percentuale in peso a meno che l'ingrediente non sia un gas. Le concentrazioni dei gas sono espresse in percentuale in volume.

Commenti sulla composizione Il testo completo di tutte le indicazioni H è visualizzato nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Assicurarsi che il personale medico sia al corrente dei materiali coinvolti, e prenda le necessarie precauzioni per proteggersi.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Muovere all'aria fresca. In caso di difficoltà respiratorie, il personale deve somministrare ossigeno. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o sono persistenti. Nelle normali condizioni d'uso previsto, questo materiale non è pericoloso se inalato.

Cutanea

Risciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua corrente. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contattare un medico se si verificano dei sintomi.

Contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.

Ingestione

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). In caso di ingestione di grandi quantità rivolgersi immediatamente a un centro antiveleno. Non provocare vomito senza previo suggerimento da parte di un centro antiveleno.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono consigliati specifici antidoti. Trattare secondo i protocolli locali riconosciuti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni di prescrizione o al centro informativo di controllo veleni locale.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Pericolo generale d'incendio

This product will support combustion at elevated temperatures.

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua. Schiuma. Sostanza chimica secca in polvere. Anidride carbonica (CO2).

Mezzi di estinzione non idonei	Nessuno noto.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	
Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi	Indossare adeguati indumenti di protezione.
Procedure speciali per l'estinzione degli incendi	Usare procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti.
Metodi specifici	Non stabilito.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente Allontanare il personale non necessario. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravvento. Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato e indumenti adeguati durante la rimozione. Evitare di respirare la nebbia o i vapori. Non toccare contenitori danneggiati o materiali accidentalmente fuoriusciti se non dopo aver indossato indumenti protettivi appropriati. Prevedere una ventilazione adeguata. Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. Per informazioni sulla protezione individuale, consultare la sezione 8 della scheda di dati di sicurezza dei materiali.

Per chi interviene direttamente Allontanare il personale non necessario. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale consigliati nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza.

6.2. Precauzioni ambientali Vietato scaricare in fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica Versamenti di grandi dimensioni: Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio. Arginare il materiale riversato, qualora sia possibile. Assorbire in vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.

Versamenti di piccole dimensioni: Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Pulire completamente la superficie per rimuovere completamente la contaminazione residua.

Non immettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per il loro riutilizzo

6.4. Riferimento ad altre sezioni Per informazioni sulla protezione individuale, consultare la sezione 8 della scheda di dati di sicurezza dei materiali. Per informazioni sullo smaltimento, consultare la sezione 13 della scheda di dati di sicurezza dei materiali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura La normale manipolazione di questo prodotto non richiede alcuna misura di controllo speciale. La normale ventilazione ambiente è ritenuta adeguata per la normale manipolazione di questo prodotto.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Temperatura ambiente -- condizioni normali.

7.3. Usi finali particolari Oral Care

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

GSK Componenti	Tipo	Valore
SODIUM BICARBONATE (CAS 144-55-8)	OHC	1
	TWA di 8 ore	5000 mcg/m3
Italia. Limiti di esposizione professionale Componenti	Tipo	Valore
BIOSSIDO DI TITANIO (CAS 13463-67-7)	8 ore	10 mg/m3
Valori limite d'esposizione indicativi dell'UE in Direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE		
Componenti	Tipo	Valore
FLUORURO DI SODIO (CAS 7681-49-4)	8 ore	2,5 mg/m3

Valori limite biologici Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Procedure di monitoraggio raccomandate Seguire le procedure standard di monitoraggio.

Livelli derivati senza effetto (DNEL)	Non conosciuto.
Prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC)	Non conosciuto.
Linee guida sull'esposizione	
8.2. Controlli dell'esposizione	
Controlli tecnici idonei	Aerazione generale di norma adeguata.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale	
Informazioni generali	L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale. Seguire tutte le normative locali se si utilizzano dispositivi di protezione individuali (DPI) sul luogo di lavoro.
Protezione degli occhi/del volto	Di norma non necessaria. In caso di contatto probabile, si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza con protezioni laterali. (per esempio EN 166).
Protezione della pelle	
- Protezione delle mani	Di norma non necessaria. Per contatti sulla pelle prolungati o ripetuti, usare guanti protettivi adatti. Scegliere dei guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche adatti (EN 374), con indice di protezione 6 (tempo di permeazione >480 min).
- Altro	Di norma non necessaria. Indossare indumenti protettivi adatti per proteggersi da schizzi o contaminazioni. (EN 14605 per schizzi, EN ISO 13982 per polvere).
Protezione respiratoria	Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. Nei luoghi caratterizzati da formazione di aerosol/polvere respirabile, utilizzare filtri combinati adatti per gas/vapori di composti organici, inorganici, acidi inorganici, alcalini e particelle tossiche (ad es., EN 14387).
Pericoli termici	Indossare opportuni indumenti termoprotettivi, quando necessario.
Misure d'igiene	Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti contaminanti. Per consigli sui metodi di monitoraggio adatti, informarsi presso un professionista qualificato in ambito ambientale, sanitario e della sicurezza.
Controlli dell'esposizione ambientale	
Hazard guidance and control recommendations	Il responsabile ambientale deve essere informato di tutte le emissioni importanti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	
Stato fisico	Liquido.
Forma	Pasta
Colore	Non conosciuto.
Odore	Non conosciuto.
Soglia olfattiva	Non conosciuto.
pH	Non conosciuto.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non conosciuto.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non conosciuto.
Punto di infiammabilità	Non conosciuto.
Velocità di evaporazione	Non conosciuto.
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile.
Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività	
Limite di infiammabilità - inferiore (%)	Non conosciuto.
Limite di infiammabilità - superiore (%)	Non conosciuto.
Tensione di vapore	Non conosciuto.
Densità di vapore	Non conosciuto.
Densità relativa	Non conosciuto.

Solubilità (le solubilità)	
Solubilità (in acqua)	Non conosciuto.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non conosciuto.
Temperatura di autoaccensione	Non conosciuto.
Temperatura di decomposizione	Non conosciuto.
Viscosità	Non conosciuto.
Proprietà esplosive	Non esplosivo.
Proprietà ossidanti	Non ossidante.

9.2. Altre informazioni

Percentuale volatile	24,6 % valutato
-----------------------------	-----------------

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività	Il prodotto è stabile e non reattivo nelle normali condizioni d'uso, conservazione e trasporto.
10.2. Stabilità chimica	Il materiale è stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
10.4. Condizioni da evitare	Calore, fiamme e scintille. Contatto con materiali non compatibili.
10.5. Materiali incompatibili	Forti agenti ossidanti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno noto. La decomposizione dei prodotti può generare fumi e gas irritanti e/o tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Informazioni generali	L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può provocare effetti nocivi.
Informazioni sulle vie probabili di esposizione	
Inalazione	Nelle normali condizioni d'uso previsto, questo materiale non è pericoloso se inalato.
Cutanea	Provoca una lieve irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi	Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea
Ingestione	Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale. Può essere nocivo se ingerito.
Sintomi	Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta	Può essere nocivo se ingerito. Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale.
------------------------	--

Componenti	Specie	Risultati del test
BIOSSIDO DI TITANIO (CAS 13463-67-7)		
<u>Acuto</u>		
Inalazione		
LC50	Ratto	6820 mcg/m3
Orale		
LD50	Ratto	> 24 g/kg
<u>Cronico</u>		
Inalazione		
LOEC	Ratto	8,6 mg/m3, 1 anni TiO2 accumulated in interstitial macrophages, aggregated interstitial cells and particle laden macrophages in lymphoid tissue.
NOAEC	Ratto	250 mg/m3, 2 anni Highest dose 5 mg/m3, 24 mesi
<u>Subacuta</u>		
Inalazione		
LOEL	Ratto	0,1 - 35 mg/m3, 4 settimane Mild macrophage hyperplasia, no change in bronchio-alveolar lavage fluid.
NOAEC	Porcellino d'india	26 mg/m3, 3 settimane No evidence of significant inflammation in respiratory tract.

Componenti	Specie	Risultati del test
Orale NOAEL	Ratto	100000 ppm, 14 Giorno Dietary study, highest dose tested.
<u>Subcronico</u> Inalazione LOEC	Ratto	3,2 - 20 mg/m3, 8 min Accumulation of TiO2 in macrophages and evidence of pulmonary inflammation.
GLICERINA (CAS 56-81-5)		
<u>Acuto</u> Orale LD50	Ratto	> 2000 mg/kg
GOMMA DI XANTHAN (CAS 11138-66-2)		
<u>Acuto</u> Inalazione LC50	Ratto	> 21 mg/l, 1 hour exposure
Orale LD50	Ratto	> 5000 mg/kg
SODIUM BICARBONATE (CAS 144-55-8)		
<u>Acuto</u> Orale LD50	Ratto	>= 7300 mg/kg
SODIUM LAURETH SULFATE (CAS 9004-82-4)		
<u>Acuto</u> Orale LD50	Ratto	1288 mg/kg
* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.		
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca una lieve irritazione cutanea.	
Irritazione/corrosione - Pelle BIOSSIDO DI TITANIO	0, Dato di letteratura Risultato: Non-irritant Specie: Porcellino d'india 0, Dato di letteratura Risultato: Non-irritant Specie: Umano Acute dermal irritation; OECD 404, Dato di letteratura Risultato: Non-irritant Specie: Coniglio	
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea	
Occhi BIOSSIDO DI TITANIO	OECD 405, Dato di letteratura Risultato: Lievemente irritante Specie: Coniglio	
Sensibilizzazione respiratoria	Non disponibile.	
Sensibilizzazione cutanea	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
Sensibilizzazione BIOSSIDO DI TITANIO	5 % Optimisation Test, Literature data - Vehicle: Petrolato Risultato: Negativo Specie: Porcellino d'india Durata del test: 48 hour exposure Patch test, Dato di letteratura Risultato: Negativo Specie: Umano	
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non esistono dati indicanti che il prodotto o i componenti presenti in quantità superiori allo 0,1% sono mutageni o genotossici.	
Mutagenicità BIOSSIDO DI TITANIO	Ames, Dato di letteratura Risultato: Negativo	

Mutagenicità
BIOSSIDO DI TITANIO

Micronucleus Assay in vitro, CHO cells, Dato di letteratura
Risultato: Negativo
Micronucleus Assay in vitro, cultured human peripheral lymphocytes, Dato di letteratura
Risultato: Positivo
Syrian Hamster Embryo (SHE) cell transformation assay
Risultato: Negativo
WIL2-NS HPRT/ t-Thioguanidine - Human B-Cell lymphoblastoid, Dato di letteratura
Risultato: Positivo

Cancerogenicità

Non sono previsti effetti cancerogeni in seguito all'esposizione professionale. Contiene un materiale (Biossido di titanio) classificato come cancerogeno da agenzie esterne. Questi effetti sono associati soltanto ad alte dosi di questa sostanza; dosi inferiori non producono questo effetto indesiderato.

BIOSSIDO DI TITANIO

0,5 mg/m³, Dato di letteratura
Risultato: Negativo
Specie: Ratto
Durata del test: 24 mesi
0,72 - 14,8 mg/m³, Dato di letteratura
Risultato: Negativo
Specie: Topo
10 - 250 mg/m³, Dietary study - Literature data.
Risultato: Inflammation at all doses with alveolar/bronchiolar adenoma at the highest concentration.
Specie: Ratto
Durata del test: 24 mesi
25000 - 50000 ppm, Dietary study - Literature data.
Risultato: Negativo
Specie: Ratto
25000 - 50000 ppm, Dietary study
Risultato: Negativo
Specie: Topo
7,2 - 14,8 mg/m³, Dato di letteratura
Risultato: Lung tumour
Specie: Ratto
Durata del test: 24 mesi

Monografie IARC. Valutazione generale di cancerogenicità

BIOSSIDO DI TITANIO (CAS 13463-67-7)
FLUORURO DI SODIO (CAS 7681-49-4)
TIXOSIL (CAS NON ASSEGNATO)

2B Possibile cancerogeno per l'uomo.
3 Non classificabile per la cancerogenicità nell'uomo.
3 Non classificabile per la cancerogenicità nell'uomo.

Tossicità per la riproduzione	Non si prevede che questo prodotto abbia effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Nessuno noto.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Nessuno noto.
Pericolo in caso di aspirazione	Non disponibile.
Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze	Nessuna informazione disponibile.
Altre informazioni	L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può provocare effetti nocivi.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità Contiene una sostanza che causa il rischio di effetti nocivi sull'ambiente.

Componenti	Specie	Risultati del test
BIOSSIDO DI TITANIO (CAS 13463-67-7)		
Acquatico		
Pesci	LC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus) > 1000 mg/l, 96 ore
Acuto		
Crostei	EC50	Pulce d'acqua (Daphnia magna) > 1000 mg/l, 48 ore Test statico
FLUORURO DI SODIO (CAS 7681-49-4)		
Acuto		
	IC50	Fanghi attivi 2930 mg/l, 3 ore

Componenti	Specie		Risultati del test
Acquatico			
Acuto			
Alga	EC50	Alghe verdi (Selenastrum capricornutum)	272 mg/l, 96 ore
Crostacei	EC50	Pulce d'acqua (Daphnia magna)	340 mg/l, 48 ore Test statico
Pesci	EC50	Fathead minnow (Juvenile Pimephales promelas)	180 mg/l, 96 ore Static renewal test
		Mosquito fish (Adult Gambusia affinis)	418 mg/l, 96 ore Test statico
		Rainbow trout (Juvenile Oncorhyncus mykiss)	108 mg/l, 96 ore Test statico
GOMMA DI XANTHAN (CAS 11138-66-2)			
Acquatico			
Acuto			
Pesci	EC50	Rainbow trout (Adult Oncorhyncus mykiss)	420 mg/l, 96 ore Test statico
SODIUM BICARBONATE (CAS 144-55-8)			
Acquatico			
Acuto			
Alga	EC50	Algae (Nitscheria linearis)	650 mg/l, 5 Giorni
Crostacei	EC50	Pulce d'acqua (Daphnia magna)	2350 mg/l, 48 ore Test statico
Pesci	EC50	Bluegill sunfish (Adult Lepomis macrochirus)	8250 - 9000 mg/l, 96 ore Test statico
		Mosquito fish (Adult Gambusia affinis)	7550 mg/l, 96 ore Test statico
SODIUM LAURETH SULFATE (CAS 9004-82-4)			
Acquatico			
Acuto			
Crostacei	EC50	Pulce d'acqua (Ceriodaphnia dubia)	3,12 mg/l, 48 ore

* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità

Percentuale di biodegradazione (biodegradazione aerobica - biodegradabilità rapida)

SODIUM LAURETH SULFATE 100 % River die away, acqua del fiume

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow)

GLICERINA -1,76
SODIUM LAURETH SULFATE 1,99 (Calcolato)

Fattore di bioconcentrazione (BCF)

FLUORURO DI SODIO 2,3 Misurato

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

Mobilità in generale

Non disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non disponibile.

12.6. Altri effetti avversi

Nessuno noto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti residui

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori o i rivestimenti di contenitori vuoti potrebbero contenere residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni (consultare le Istruzioni per lo smaltimento). Vietato scaricare in corsi d'acqua o nel terreno.

Imballaggi contaminati	Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate sull'etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Codice Europeo dei Rifiuti	Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di smaltimento dei rifiuti.
Metodi di smaltimento/informazioni	Raccogliere, contenere o smaltire in contenitori sigillati in discariche autorizzate. Non scaricare nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire secondo le norme applicabili.
Precauzioni particolari	Smaltire secondo le norme applicabili.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

ADR

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

RID

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

ADN

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

IATA

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

IMDG

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

14.7. Transport in bulk Non applicabile.
according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, Allegato I e successivi adeguamenti
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Non listato.

Autorizzazioni

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata
Non listato.

Restrizioni d'uso

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti
Non listato.

Direttiva 2004/37/CE: sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e successive modifiche
Non listato.

Altri regolamenti UE

Direttiva 2012/18/UE sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e successive modifiche

Non listato.

Altri regolamenti

Il prodotto è classificato ed etichettato in accordo con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e successivi adeguamenti. Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche. Informazioni supplementari sono fornite nella Scheda di Sicurezza del prodotto.

Regolamenti nazionali

Per i lavori con sostanze chimiche attenersi alle normative nazionali. Ai minori di 18 anni non è consentito lavorare con questo prodotto conformemente alla Direttiva UE 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro e successive modifiche.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Elenco delle abbreviazioni

Non conosciuto.

Riferimenti

Determinazione pericolo GSK

Informazioni sul metodo di valutazione che consente di classificare le miscele

Non disponibile.

Testo completo delle eventuali indicazioni H non riportate per esteso nelle sezioni dalla 2 alla 15

H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni di revisione

Nessuno.

Informazioni formative

Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di questo materiale.

Clausole di esclusione della responsabilità

Alla data di emissione le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono accurate. Nulla di quanto qui riportato può essere ritenuto garanzia espressa o implicita. L'utente ha la responsabilità di accertare l'applicabilità di queste informazioni e l'idoneità del materiale o prodotto per uno scopo particolare.