

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Produktidentificatie

Handelsnaam CEKA BOND

Handelswetboek CBOND

UFI: E720-30D9-P00S-VH98

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

anaërobe lijm

Gebruikssectoren:

Publiek domein[SU22]

Af te raden gebruik

Niet gebruiken voor doeleinden anders dan die aangegeven.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Nobil Metal Spa

Strada San Rocco, 28 - 14018 Villafranca d'Asti - Italy

tel. +39 0141 933811

Email:contact@nobilmetal.it - Sito internet: www.nobilmetal.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 800883300

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. 0557947819

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia - Tel. 0881732326

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. 0266101029

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. 0817472870

Centro antiveneni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. 038224444

Centro antiveneni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 0668593726

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 063054343

Centro antiveneni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - Tel. 0649978000

Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 800011858

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1 Classificatie volgens de Regelgeving (EG) N. 1272/2008:

Pictogrammen:

GHS02, GHS07

Codes voor de klasse e voor de categorie van gevaar:

Org. Perox. E, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3

Codes van gevaaraanduidingen:

H242 - Brandgevaar bij verwarming.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Het produkt is instabiel en kan ontvlammen bij contact met warmtebronnen.

Het produkt veroorzaakt, bij contact met de ogen, irritaties die langer dan 24 uur kunnen duren; bij contact met de huid, veroorzaakt het ontstekingen; Bij inademen veroorzaakt het irritaties aan de luchtwegen.

Het produkt kan, bij contact met de huid, sensibilisatie van het huidweefsel veroorzaken.

Het produkt is gevaarlijk voor het milieu aangezien het schadelijk is voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

2.1.2 Overige informatie:

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van H- en EUH-zinnen (gevarenaanduidingen).

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform aan de verordening (EG) n. 1272/2008:

Pictogrammen, waarschuwing codes:

GHS02, GHS07 - Waarschuwing



Codes van gevaaraanduidingen:

H242 - Brandgevaar bij verwarming.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Codes van aanvullende gevaaraanduidingen:

niet van toepassing

Veiligheidsaanbevelingen:

Preventie.

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P235 - Koel bewaren.

P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.

P280 - Gebruik beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Behoud.

P411 - Bij maximaal ... °C/...°F bewaren.

P420 - Gescheiden bewaren.

Bevat:

Propylene glycol dimethacrylate, hydroxypropyl methacrylate, 2,2-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, Methacryloyloxyethyl succinate, a,a-dimethylbenzylhydroperoxide, methacrylzuur, 2-hydroxyethylmethacrylaat, 1 2 acetyl phenylhydrazine, 1,4-Naphthalenedione

UFI: E720-30D9-P00S-VH98

2.3. Andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of zPzB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

Geen informatie over andere gevaren

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant

3.2 Mengsels

Noot D - Sommige stoffen die spontaan kunnen polymeriseren of ontleden, worden meestal in een gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In deel 3 zijn die stoffen in gestabiliseerde vorm opgenomen. Dergelijke stoffen worden echter soms in een niet-gestabiliseerde vorm in de handel gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket de naam van de stof met daaraan toegevoegd de ver- melding „niet-gestabiliseerd” aangeven.

Stof	Concentratie[w/w]	Classificatie	Index	CAS	EINECS	REACH
hydroxypropyl methacrylate	>= 30 < 50%	Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319	ND	27813-02-1	248-666-3	01-2119490 226-37
2,2-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	>= 5 < 10%	Skin Sens. 1, H317	ND	109-16-0	203-652-6	01-2119969 287-21
a,a-dimethylbenzylhydroperoxide	>= 1,00 < 3,00%	Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2, H411 Limits: Skin Corr. 1B, H314 %C >=10; Skin Irrit. 2, H315 3<= %C <10; Eye Dam. 1, H318 3<= %C <10; Eye Irrit. 2, H319 1<= %C <3; STOT SE 3, H335 1<= %C <10; Acute toxiciteit M factor =1 Chronische toxiciteit M factor = 1	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	01-2119475 796-19
Methacryloyloxyethyl succinate	>= 1 < 3,00%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318	ND	20882-04-6	244-096-4	01-2120137 902-58
1 2 acetyl phenylhydrazine	>= 0,1 < 1%	Acute Tox. 3, H301; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	ND	114-83-0	204-055-3	ND

Stof	Concentratie[w/w]	Classificatie	Index	CAS	EINECS	REACH
2-hydroxyethylmethacrylaat Noot: D	$\geq 0,1 < 1\%$	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319	607-124-00-X	868-77-9	212-782-2	01-2119490 169-29
methacrylzuur Noot: D	$\geq 0,1 < 1\%$	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1A, H314 Limits: STOT SE 3, H335 %C ≥ 1 ;	607-088-00-5	79-41-4	201-204-4	01-2119463 884-26
Propylene glycol dimethacrylate	$\geq 0,1 < 1\%$	Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	ND	7559-82-2	616-239-4	ND

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de maatregelen voor eerste hulp.

Inademing:

De ruimte luchten. De patiënt onmiddellijk van de besmette ruimte verwijderen en hem laten rusten in een goedgeluchte ruimte. EEN ARTS BELLEN.

Direct contact met de huid (van het zuivere produkt):

Onmiddellijk de besmette kledingstukken uittrekken.

Onmiddellijk met voldoende stromend water en eventueel de gedeeltes van het lichaam met zeep wassen, die in contact zijn gekomen met het produkt, ook al wordt het slechts verdacht.

Direct contact met de ogen (van het zuivere produkt):

Onmiddellijk met overvloedig stromend water wassen en met open ogen, voor minstens 10 minuten; vervolgens de ogen beschermen met een droog steriel gaasje. Onmiddellijk naar een oogarts gaan.

Geen oogdruppels of zalven van enig soort gebruiken voordat een oogarts is geraadpleegd.

Inname:

Niet gevaarlijk. Het is mogelijk actieve koolstof in water of in geneeskrachtige minerale olie van vaseline toe te dienen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Aanbevolen blusmiddelen:

Waternevel, CO₂, schuim, chemische stof al naar gelang het materiaal dat bij de brand is betrokken

Blusmiddelen die vermeden moeten worden:

Waterstralen. Alleen waterstralen gebruiken voor het afkoelen van de oppervlaktes van de containers blootgesteld aan vuur.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen gegevens beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming voor de luchtwegen gebruiken.

Veiligheidshelm en complete veiligheidskleding.

Nevelwater kan gebruikt worden om de personen, die met het blussen bezig zijn, te beschermen.

Het is bovendien aan te raden ademhalingsstoestellen te gebruiken bovenal bij werkzaamheden in gesloten en weinig geventileerde ruimtes en in ieder geval bij gebruik van gehalogeneerde blusmiddelen (fluobreen, solkane 123, naf enz.).

De bakken met waterstralen afkoelen.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1 Voor diegene die niet direct ingrijpt:

Uit de buurt blijven van de omliggende zone van de lekkage of de vrijgave. Niet roken.

Een masker, handschoenen en beschermende kleding dragen.

6.1.2 Voor diegene die direct ingrijpt:

Een veiligheidsmasker, -handschoenen en -kleding dragen.

Alle vrije vlammen en mogelijke ontbrandingsbronnen verwijderen. Niet roken.

Een geschikte ventilatie regelen.

De gevarenczone ontruimen en eventueel een expert raadplegen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

De verliezen beperken met aarde of zand.

De bevoegde autoriteiten waarschuwen, indien het produkt in een waterweg, in het rioolnetwerk is gevloeid, of de grond of vegetatie heeft besmet.

De resten verwijderen volgens de geldige verordeningen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.3.1 Voor het beperken

Snel het produkt verzamelen terwijl masker en beschermende kleding gedragen wordt.

Het produkt verzamelen voor hergebruik, indien mogelijk, of voor het verwijderen. Eventueel met inert materiaal absorberen.

Voorkomen dat het in het rioolnetwerk terecht komt.

6.3.2 Voor de schoonmaak

Na het verzamelen, de zone en de betrokken voorwerpen met water wassen.

6.3.3 Andere informatie:

Niemand in het bijzonder.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg de punten 8 en 13 voor verdere informatie

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Het contact of het inademen van dampen vermijden.

Gebruik beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Gedurende het werk niet eten noch drinken.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Zie ook paragraaf 8 hieronder.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In de originele goed afgesloten container houden. Niet opslaan in open of niet getiketteerde containers. De containers in verticale en veilige positie houden en de mogelijkheid tot vallen of schokken vermijden. Opslaan op een koele plek, uit de buurt van iedere soort van warmtebron en van directe blootstelling aan zonnestralen.

Uit de buurt van vrije vlammen, vonken en warmtebronnen houden. Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.

Uit de buurt van vrije vlammen en warmtebronnen houden. Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.

Bewaren bij temperaturen niet hoger dan -

7.3. Specifiek eindgebruik

Publiek domein:

Handle with care. Bewaren in een goed geventileerde ruimte en weg van warmte, houdt u de container goed gesloten.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

acido metacrilico

**** Niet vertaald ****

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische controle:

Publiek domein:

Geen specifiek toezicht voorzien



Individuele beschermingsmaatregelen:

a) Bescherming voor de ogen / het gezicht

Een masker

b) Bescherming van de huid

i) Bescherming van de handen

Materialer egnet for korte kontakter eller sprut (anbefalt: minimum beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid i henhold til EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tykkelse).

Materialer også egnet for langvarig direkte kontakt (anbefalt: minimum beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid i samsvar med EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tykkelse).

Indikasjonene er basert på bibliografiske data og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet analogt fra lignende stoffer. Det skal huskes at - på grunn av flere påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) - kan levetiden til en beskyttelseshanske mot kjemiske midler i praksis være mye kortere enn permeasjonstiden identifisert i henhold til EN 374.

Hvis det er tegn til slitasje, må hanskene skiftes.

ii) Ander

Gedurende het gebruiken van het pure produkt kleding, die de huid compleet beschermt.

c) Bescherming van de luchtwegen

Een juiste bescherming van de ademhalingswegen gebruiken (EN 14387:2008)

d) Thermische gevaren

Geen gevaar te melden

Toezicht op de blootstelling van het milieu:

cumene idroperossido

**** Niet vertaald ****

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	Waarde	Werkwijze voor het bepalen
Fysische toestand	liquido	
Kleur	verde	
Geur	delicato	
Geurdrempelwaarde	niet relevant	
Smelt-/vriespunt	niet relevant	
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	> 149 °C	
Ontvlambaarheid	niet relevant	
Onderste en bovenste explosiegrens	niet relevant	
Vlampunt	> 93 °C	
Zelfontbrandingstemperatuur	niet relevant	
Ontledingstemperatuur	niet relevant	
pH	niet relevant	
Kinematische viscositeit	niet relevant	
Oplosbaarheid	mengbaar in aceton	
Oplosbaarheid in water	gedeeltelijk oplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet relevant	
Dampspanning	0,3 mbar (20 °C)	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,1 g/cm ³	
Relatieve dampdichtheid	niet relevant	
Deeltjeskenmerken	niet relevant	

9.2. Overige informatie

9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Niet relevant

9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Niet relevant

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen risico van reactiviteit

10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reactie indien behandeld en opgeslagen volgens de bepalingen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties voorzien

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niets aan te geven

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Kan brandbare gassen produceren bij contact met dithiocarbamaten, elementaire metalen, nitriden, sterke reduceermiddelen.

Kan giftige gassen produceren bij contact met dithiocarbamaten, organische fluoriden, anorganische sulfiden, sterk oxiderende stoffen.

Het kan ontbranden bij contact met elementaire metalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontleedt niet indien gebruikt voor het beoogde gebruik.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ATE(mix) oral = 8.064,5 mg/kg

ATE(mix) dermal = 40.740,7 mg/kg

ATE(mix) inhal = 150,0 mg/l/4 h

(a) acute giftigheid: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(b) huidcorrosie/-irritatie: Het produkt veroorzaakt, bij contact met de huid, aanzienlijke ontstekingen met uitslag, korsten of zwellingen.

(c) ernstig oogletsel/oogirritatie: Het produkt veroorzaakt, bij contact met de ogen, aanzienlijke irritaties die langer dan 24 uur kunnen duren.

(d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Het produkt kan, bij contact met de huid, sensibilisatie van het huidweefsel veroorzaken.

(e) mutageniteit op de geslachtscellen: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(f) carcinogeniteit: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(g) giftigheid voor de voortplanting: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(h) specifieke giftigheid voor doelorganen (STOT) eenmalige blootstelling: Het produkt veroorzaakt, indien ingeademd, irritaties aan de luchtwegen.

(i) specifieke giftigheid voor doelorganen (STOT) herhaalde blootstelling: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(j) gevaar bij inademing: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

cumene idroperossido

**** Niet vertaald ****

acido metacrilico

**** Niet vertaald ****

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

cumene idroperossido

**** Niet vertaald ****

Het produkt is schadelijk voor het milieu en voor waterorganismen als gevolg van acute blootstelling.

Gebruiken volgens de goede werkmethoden, vermijden het produkt in het milieu te verspreiden.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of zPzB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen nadelige gevolgen zijn vastgesteld

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

De lege containers niet hergebruiken. Verwijderen volgens de geldige voorschriften. Eventuele resten van het produkt moeten worden verwijderd volgens de geldige regels door zich te wenden aan geautoriseerde bedrijven.

Opslaan indien mogelijk. Te werk gaan volgens de plaatselijke en internationale geldige voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 2922



14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/IMDG: LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S. (cumene idroperossido, acido metacrilico, 1,4 Naftochinone)

ADR/RID/IMDG: BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. (a,a-dimethylbenzylhydroperoxide, methacrylzuur, 1,4-Naphthalenedione)

ICAO-IATA: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (cumene hydroperoxide, methacrylic acid, 1,4-Naphthalenedione)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasse : 8

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etiket : 8 + 6.1

ADR: Beperkingscode in een tunnel : C/D

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Beperkte hoeveelheid : 0

IMDG - EmS : F-A, S-B

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: I

14.5. Milieugevaren

ADR/RID/ICAO-IATA: Geen gevaarlijk produkt voor het milieu

IMDG: Mariene vervuiling : Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Het vervoer moet worden uitgevoerd door erkende voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren overeenkomstig de eisen van de huidige editie van de overeenkomst en de bepalingen A.D.R nationale voorschriften.

Het vervoer moet worden uitgevoerd in de originele verpakking en in verpakkingen die gemaakt zijn van materialen die resistent zijn tegen de inhoud en niet waarschijnlijk om te genereren met deze gevaarlijke reacties. Werknemers aan het laden en lossen van gevaarlijke goederen hebben ontvangen goede opleiding op de gevaren die bereid en op mogelijke procedures moeten worden genomen in geval van noodsituaties

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Bulkvervoer is niet voorzien

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie:

P6b - ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN

VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 - afvalstoffen:

HP4 - Irriterend — huidirritatie en oogletsel

HP13 - Sensibiliserend

Stoffen op de kandidatenlijst (REACH artikel 59)

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen SVHC-stoffen aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

16.1. Overige informatie

Beschrijving van de gevarenaanduidingen uitgelegd in punt 3

- H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H242 = Brandgevaar bij verwarming.
- H302 = Schadelijk bij inslikken.
- H312 = Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 = Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H331 = Giftig bij inademing.
- H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
- H411 = Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H301 = Giftig bij inslikken.
- H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Classificatie en procedure gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

- H242 - Brandgevaar bij verwarming. Classificatieprocedure: Op basis van testgegevens
- H315 - Veroorzaakt huidirritatie. Classificatieprocedure: Rekenmethode
- H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Classificatieprocedure: Rekenmethode
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Classificatieprocedure: Rekenmethode
- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Classificatieprocedure: Rekenmethode
- H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Classificatieprocedure: Rekenmethode

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Richtlijn 1999/45/EG en latere updates
2. Richtlijn 67/548/EEG en latere wijzigingen en aanpassingen
3. de Raad verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
4. verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP) en latere bijstellingen
5. de Raad verordening (EG) geen 758/2013 van het Europees Parlement
6. Verordening (EG) no 453/2010 van het Europees Parlement
7. Verordening (EG) nr. 528/2012 EUROPEESPARLEMENT en de latere updates
8. de Raad verordening (EG) 648/2004 van het EuropeesParlement en de latere updates
9. de Merck Index en 10.
10. het hanteren chemische veiligheid
11. Niosh register van toxische effecten van chemische stoffen
12. INRS-centrum stuk
13. Patty-industriële hygiëne en toxicologie
14. N.I. Sax-Dangerous eigenschappen van industriële materialen-7 Ed., 1989

Opmerking voor de gebruiker:

de informatie op dit tabblad zijn gebaseerd op kennis die ons ter beschikking op de datum van de meest recente versie. De gebruiker moet de geschiktheid en de volledigheid van de informatie met betrekking tot het specifieke gebruik van het product.

U moet niet interpreteren als een garantie van een bepaalde eigenschap van het product.

Voor het gebruik van het product valt niet onder onze directe controle, de verplichting van de gebruiker om te observeren onder hun eigen aansprakelijkheid wetten en voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. Ga er niet aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.

Dit tabblad vervangt en annuleert alle voorgaande