

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** CLEARFIL Universal Bond Quick 2· **Artikelnummer:** 255· **Registreringsnumre** Ikke anvendelig· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Dentalmateriale· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**· **Leverandør:**

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main

Germany

Phone: +49 (0)69 305 35 835

E-mail: dental.eu@kuraray.com

· **For yderligere information:** Leverandør· **1.4 Nødtelefon:**

[Denmark] Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

3E Company; (Great Britain)+44 20 35147487 (United Kingdom)800 680 0425 (UK English)+44 8 08 189

0979 (Europe Non-Specific)+1 760 476 3962 \*Kuraray Access Code: 334674

**PUNKT 2: Fareidentifikation**· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp.

Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

· **Yderligere oplysninger**

Medicinsk udstyr som defineret i forordning (EU) 2017/745, og som er invasivt eller anvendes i direkte fysisk kontakt med den menneskelige krop, er normalt undtaget fra bestemmelserne i forordning (EF) nr.1272/2008 (CLP/GHS), hvis de er i færdig tilstand og beregnet til den endelige bruger.

· **2.2 Mærkningselementer**· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**

GHS02 GHS07

· **Signalord** Advarsel· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

2-hydroxyethylmethacrylat

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

· **Faresætninger**

H226 Brandfarlig væske og damp.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

· **Sikkerhedssætninger**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

P241 Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-] udstyr.

P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 01.10.2024

Versionsnummer 1

Revision: 01.10.2024

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 1)

- P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn.  
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.  
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.  
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

**Farlige indholdsstoffer:**

|                                       |                                                                                                   |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6     | ethanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225                                                                   | 10 - 25% |
| CAS: 868-77-9<br>EINECS: 212-782-2    | 2-hydroxyethylmethacrylat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317        | 5 - 15%  |
| CAS: 162881-26-7<br>ELINCS: 423-340-5 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid<br>⚠ Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 4, H413 | < 1%     |

- **Yderligere anvisninger:** Siliciumoxid; Nanoform, Amorf silica, partikelstørrelse 1 - 100 nm

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- **Efter indånding:**  
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.  
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:** Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

DK

(Fortsættes på side 3)

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 2)

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Se sektion 8.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Indtrængen i kloaksystem, gruber og kældre skal forhindres.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Spild skal opsamles og derefter fyldes i en egnet beholder. Reducer støvdannelsen til et minimum. Må ikke skylles ud i afløbet eller komme ud i vandveje.  
Sug eller fej materialet op, og kom det i en bortskaffelsesbeholder. Sørg for ventilation.  
Anvend egnet personligt sikkerhedsudstyr (Personal Protective Equipment, PPE).
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Undgå aerosoldannelse.  
Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke synkes. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af støv/damp/gas/tåge/dampe/spray.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Opbevares på et køligt sted (2-25°C).
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**  
Hold beholderen tætsluttende lukket.  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.  
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

- **8.1 Kontrolparametre**
- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

| 64-17-5 ethanol |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GV (DK)         | Korttidsværdi: 3800 mg/m <sup>3</sup> , 2000 ppm<br>Langtidsværdi: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **8.2 Eksponeringskontrol**
- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

(Fortsættes på side 4)

## Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2

(Fortsat fra side 3)

- **Åndedrætsværn** Åndedrætsværn anbefales.
- **Beskyttelse af hænder**



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet. På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

- **Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

- **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

- **Beskyttelse af øjne/ansigt**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

- **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- **Generelle oplysninger**

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| · <b>Fysisk form</b>                                                | Væske                         |
| · <b>Farve:</b>                                                     | Gul                           |
| · <b>Lugt:</b>                                                      | Alkoholagtig                  |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ubestemt.                     |
| · <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | 78 °C (64-17-5 ethanol)       |
| · <b>Antændelighed</b>                                              | Brandfarlig.                  |
| · <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                               |
| · <b>Nedre:</b>                                                     | 3,5 Vol % (64-17-5 ethanol)   |
| · <b>Øvre:</b>                                                      | 15 Vol % (64-17-5 ethanol)    |
| · <b>Flammepunkt:</b>                                               | 35 °C                         |
| · <b>Selvantændelsestemperatur</b>                                  | 256 °C (hydrofil amidmonomer) |
| · <b>Nedbrydningstemperatur</b>                                     | Ikke relevant.                |
| · <b>pH ved 20 °C</b>                                               | 2,4 ± 0,4                     |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                      | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Opløselighed</b>                                               |                               |
| · <b>vand:</b>                                                      | Delvis blandbar.              |
| · <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke anvendelig.              |
| · <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                                        | 59 hPa (64-17-5 ethanol)      |
| · <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 1,1 g/cm <sup>3</sup>         |
| · <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Partikelegenskaber</b>                                         | Se punkt 3.                   |

- **9.2 Andre oplysninger**

- **Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>Eksplсивstoffer</b>     | Produktet udgør ikke en eksplosionsfare. |
| · <b>Brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant                            |

(Fortsættes på side 5)

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 4)

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| · Aerosoler                                                                   | Ikke relevant              |
| · Brandnærende gasser                                                         | Ikke relevant              |
| · Gasser under tryk                                                           | Ikke relevant              |
| · Brandfarlige væsker                                                         | Brandfarlig væske og damp. |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                  | Ikke relevant              |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                          | Ikke relevant              |
| · Pyrofore væsker                                                             | Ikke relevant              |
| · Pyrofore faste stoffer                                                      | Ikke relevant              |
| · Selvpvarmende stoffer og blandinger                                         | Ikke relevant              |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant              |
| · Brandnærende væsker                                                         | Ikke relevant              |
| · Brandnærende faste stoffer                                                  | Ikke relevant              |
| · Organiske peroxider                                                         | Ikke relevant              |
| · Metalætsende                                                                | Ikke relevant              |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                          | Ikke relevant              |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet** Ingen farlig reaktion ved håndtering og opbevaring i henhold til forskrifterne.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Carbonmonoxid og carbondioxid

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****868-77-9 2-hydroxyethylmethacrylat**

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 4.680 mg/kg (marsvin) |
|        |      | 3.275 mg/kg (mus)     |
|        |      | 5.050 mg/kg (rotte)   |
| Dermal | LD50 | 5.000 mg/kg (kanin)   |

- **Hudætsning/-irritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 6)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 01.10.2024

Versionsnummer 1

Revision: 01.10.2024

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 5)

- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

**· Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

- **12.1 Toksicitet**
- **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

- |                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                                             |                                                         |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN1993                                                  |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                   |                                                         |
| · <b>ADR</b>                                                                        | 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ETHANOL (ETHYLALKOHOL)) |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))      |
| · <b>IATA</b>                                                                       | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)                      |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                |                                                         |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                                         |
|  |                                                         |
| · <b>klasse</b>                                                                     | 3 Brandfarlige væsker                                   |
| · <b>Faremærkat</b>                                                                 | 3                                                       |

(Fortsættes på side 7)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 01.10.2024

Versionsnummer 1

Revision: 01.10.2024

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 6)

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.4 Emballagegruppe                                      |                                                                                                                                     |
| · ADR, IMDG, IATA                                           | III                                                                                                                                 |
| · 14.5 Miljøfarer:                                          | Ikke relevant.                                                                                                                      |
| · 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren             | Advarsel: Brandfarlige væsker                                                                                                       |
| · Farenummer (Kemler-tal):                                  | 30                                                                                                                                  |
| · EMS-nummer:                                               | F-E,S-D                                                                                                                             |
| · Stowage Category                                          | A                                                                                                                                   |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | Ikke relevant.                                                                                                                      |
| · Transport/yderligere oplysninger:                         |                                                                                                                                     |
| · ADR                                                       |                                                                                                                                     |
| · Begrænsede mængder (LQ)                                   | 5L                                                                                                                                  |
| · Undtagne mængder (EQ)                                     | Kode: E1<br>Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml<br>Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml |
| · Transportkategori                                         | 3                                                                                                                                   |
| · Tunnelrestriktionskode                                    | D/E                                                                                                                                 |
| · IMDG                                                      |                                                                                                                                     |
| · Limited quantities (LQ)                                   | 5L                                                                                                                                  |
| · Excepted quantities (EQ)                                  | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                    |
| · UN "Model Regulation":                                    | UN 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ETHANOL (ETHYLALKOHOL)), 3, III                                                                  |

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
- Direktiv 94/33/EC: Der bør udvises forsigtighed, hvis personer under 18 år håndterer dette produkt.
- Derective 94/85/EEC: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af ingredienserne er anført.
- Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
- Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5.000 t
- Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50.000 t

**· Forordning (EU) Nr. 649/2012**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· FORORDNING (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· MAL-Code: 5-5**

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

-DK-

(Fortsættes på side 8)

**Handelsnavn: CLEARFIL Universal Bond Quick 2**

(Fortsat fra side 7)

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkt egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.  
Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

**· Risikoangivelser**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

**· Forkortelser og akronymer:**

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

Aquatic Chronic 4: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 4